



モエンサイディング-M14

安定した品質と優れた強度。

アクセントとして16mmをお選び頂けます

マイクロガード

マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング」機能。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。

保証対象

保証対応
製品
本体

プラチナ
シール

保証対応
凝集破壊・白化
15年

- ・外壁材本体の割れ・欠損 反り
- ・シーリング目地の著しい 凝集破壊・白化

特性

準耐火
45分

耐火
3等級

施工
釘

- ・国土交通大臣認定番号準耐火構造45分に 対応する商品。
- ・日本住宅性能表示基準において、耐火等級が 3等級に対応する商品。
- ・釘打施工を標準とする商品。

パティナウッド



リシェルストーン



グレアウッド



フリディア



コロリートイル調




レジェマルシェ



リーブルスクエア



コンクリート打ちっ放し (1.5尺)




ロワブリック調



クリレタイル




アルドラ




シンプルライン



ブロネウォール



マトリカ




※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。(2020.07)


ソフィアウォール調



フォストライン



ステディストーン




ルスコミュール調



ルベリアストーン調




リオビスタ




リスタMGココア イメージ


ニューピッコロストーン調



スタッコウォール調 (1.5尺)



ブリーレ



木目調 (ツートーン)



シャトーウォール調 (1.5尺)



ネビアストーン調




シェルモンテ



リエット



ルシェルド



※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。(2020.07)